

Aditivo para Alimento Cerdos - Destete

Producto: BEL-800

Concentrado de Bacterias Benéficas + 19 Aminoácidos.

Dosis por cerdo: 0.1 ml / cerdo/ día - durante 7 días.

Aplicación:

 Calcular la dosificación total de acuerdo al número de cerdos. Ejemplo para 100 cerdos:

 $100 \times 0.1 \text{ ml} = 10 \text{ ml} \text{ de BEL-800}$

- Calcular la cantidad de alimento diario: Ejemplo para 100 cerdos: 100 x 100 gr = 10 kg de alimento.
- Diluir la dosis total de BEL-800 en agua, para aplicar a razón de 100 ml/kg de alimento. Ejemplo para 10 kg de alimento: 10 ml de BEL-800 + 990 ml de agua = 1 L de mezcla para aplicar.
- 4. Aplicar "Top Dress" sobre el total del alimento diario de manera uniforme y mezclarlo bien para lograr la mayor área de contacto posible. En caso que sobre mezcla (BEL-800 + Agua), se puede usar en el deposito de agua de bebederos.
- 5. Se recomienda aplicar gradualmente el producto:

Día	Dosis BEL-800
# 1	50 %
# 2	75 %
# 3 a # 7	100 %

